VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON

SET MIT 4 GESCHICKLICHKEITSSPIELEN

UV-Druck, 4/0-farbig

Endformat: 130 x 130 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten

zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 1 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, gilt Weiß als eigenständige Farbe. Bitte benennen Sie weiße Elemente mit "weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe "weiss" muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf "Überdrucken" eingestellt sein.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 0,5 mm zum Rand des Endformates angelegt sein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt bzw. 0,18 mm (positiv)/1 pt bzw. 0,35 mm (negativ).
- Empfohlene Schriftgröße: 6 pt bzw. 2,1 mm (positiv)/8 pt bzw. 2,82 mm (negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- $\bullet \ {\sf Alle\ Schriften\ m\"{u}ssen\ eingebettet\ oder\ in\ Pfade\ umgewandelt\ sein.}$